


OSMO MOBILE 2

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης


RECOMMENDED SERVICE CENTERS

EUROPE

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
DJI SERVICE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



V1.0




Πιστοποιημένο Service
GreekRotors / www.myhelis.com
Τηλέφωνο: 210-2136085
210-2136774
email: info@myhelis.com



Osmo Mobile 2


Το OSMO™ Mobile 2 είναι ένα gimbal που μετατρέπει το κινητό σας σε μια smart motion camera σταθεροποιώντας το όταν γίνεται κάποια κίνηση. Ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα Osmo Mobile 2 είτε οριζόντια ή κάθετα. Είναι πολύ εύκολο στην χρήση, και έχει λειτουργίες όπως ActiveTrack, Timelapse, και Pano που είναι διαθέσιμες στο DJI GO app.



- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Θήκη για κινητό | 7. LED Κατάστασης Συστήματος |
| 2. Pan Motor | 8. Δείκτης Επιπέδου Μπαταρίας |
| 3. Joystick | 9. Tilt Motor |
| 4. Κουμπί Power/Mode | 10. Προσαρμοζόμενος Βραχίονας |
| 5. Θύρα φόρτισης (Micro USB) | 11. Λαβή Προσαρμοζόμενης Ισοροποίας |
| 6. Κουμπί εγγραφής | 12. Roll Motor |

* Το κινητό τηλέφωνο δεν περιλαμβάνεται.

- 13. Λαβή Κλειδώματος Θήκης
- 14. Θύρα USB
- 15. Θύρα 1/4"-20 UNC
- 16. Διακόπτης Zoom



Μέσα στο Κουτί

Mobile Phone Gimbal x 1

Καλώδιο Micro USB x 1



1. Εγκατάσταση του DJI GO App

Αναζητήστε 'DJI GO' στο App Store ή Google Play, και εγκαταστήστε το app στο κινητό σας τηλέφωνο.




Το DJI GO υποστηρίζει iOS 10.0 (ή αργότερο) και Android 4.4 (ή αργότερο).

2. Φόρτιση και Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Για να φορτίσετε το Osmo Mobile 2, συνδέστε τον αντάπτορα USB (δεν περιλαμβάνεται) στην θύρα φόρτισης χρησιμοποιώντας το καλώδιο που δίνεται. Η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως όταν ο δείκτης φόρτισης της μπαταρίας γίνει άσπρος.


Ώρα φόρτισης με αντάπτορα USB : 2 ώρες (όταν φορτίζει στα 2 A)

Μέγιστη ώρα λειτουργίας: 15 ώρες*




Με το Osmo mobile 2 απενεργοποιημένο, πιάστε το κουμπί Power/ Mode για να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 1.5 δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε.



* Η μέγιστη ώρα λειτουργίας μετρήθηκε με το gimbal ισορροπημένο και να κρατιέται σταθερό. Αυτή η τιμή είναι για ενδεικτικούς και μόνο λόγους.

Η θύρα USB του Osmo Mobile 2 είναι ικανή για φόρτιση κινητών τηλεφώνων.



Συνδεστε την θύρα USB με το κινητό σας χρησιμοποιώντας ένα απλό καλώδιο Micro USB για να ξεκινήσει η φόρτιση όταν το Osmo Mobile 2 είναι ενεργοποιημένο. Πιέστε το κουμπί Power/Mode μια φορά για να ξεκινήσει η φόρτιση όταν το Osmo Mobile 2 είναι απενεργοποιημένο.



Το Osmo Mobile 2 δεν μπορεί να φορτίσει κινητά τηλέφωνα όταν αυτό φορτίζει. Μην συνδέσετε την θύρα USB σε ένα κινητό όταν το Osmo Mobile 2 φορτίζει.


3. Στερέωση και Εξισορόπηση Κινητού

Σιγουρευτείτε ότι στερεώνετε και ισορροπείτε ένα κινητό τηλέφωνο μόνο όταν το Osmo Mobile 2 είναι απενεργοποιημένο.


- **Στερεώστε το κινητό σας Οριζόντια**

Τοποθετήστε το κινητό σας στην θήκη για τηλέφωνα καθώς την τραβάτε. Προτιμήνετε να κρατάτε το κινητό κοντά στα δεξιά.

Προσαρμόστε την θέση της θήκης του τηλεφώνου. Ο άξονας κλίσης θα ισορροπήσει αν το κινητό σας μείνει ακίνητο την ώρα που το αφήνετε.



Ο άξονας κύλισης θα ισορροπήσει αν το κινητό σας είναι επίπεδο όταν το αφήσετε.




Αν ο άξονας κλίσης γέρνει προς τα αριστερά, τραβήξτε τον βραχίονα μέχρι ο άξονας να παραμείνει επίπεδος.


• Στερέωση του κινητού σας Οριζόντια

Για να στερεώσετε το κινητό σας κάθετα, χαλαρώστε την λαβή κλειδώματος θήκης και περιστρέψτε την θήκη για 90 μοίρες ώστε να στερεωθεί και να ισορροπήσει το κινητό σας τηλέφωνο.

Κρατήστε το Osmo Mobile 2 οριζόντια, και μετά τραβήξτε το κινητό σας μέχρι να μείνει σταθερό όταν το αφήνετε.



Ο άξονας κύλισης παραμένει σταθερός αν το κινητό τηλέφωνο μένει επίπεδο όταν το αφήνετε.



Σιγουρευτείτε ότι το σύστημα ισορροπεί και ότι η λαβή προσαρμογής Ισορροπίας και η λαβή κλειδώματος της θήκης είναι σφηγμένες πριν την χρήση.

4. Σύνδεση στο DJI GO App



Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας.



Ενεργοποιήστε το Osmo Mobile 2.




Ανοίξτε το DJI GO app και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε με το Osmo Mobile 2.



Ενεργοποιήστε το Osmo Mobile 2 όταν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μπορεί να χρειαστεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

5. Έλεγχος



Χρησιμοποιήστε το joystick για να περιστρέψετε το κινητό σας.



Τοποθετήστε το κινητό σας κατευθείαν με το χέρι (σε Follow mode).



Πιέστε μια για να ξεκινήσετε / σταματήσετε την καταγραφή ή να τραβήξετε φωτογραφίες (οι χρήστες μπορούν να εναλλάξουν ανάμεσα σε photo και video mode στο DJI GO app). Πιέστε και κρατήστε πατημένο για burst capture.*

Πιέστε μια για να αλλάξετε σε gimbal mode. Πιέστε δυο για να κεντράρετε το κινητό σας. Πιέστε τρεις φορές για να εναλλάξετε μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας του κινητού σας.



Πιέστε πάνω/κάτω για να ελέγξετε το ζουμ.

Προηγμένες λειτουργίες του DJI GO:



ActiveTrack: Μαρκάρετε ένα αντικείμενο στην οθόνη σας για να το ακολουθήσετε όπως κινείται.



Timelapse: Μπορείτε να τραβήξετε ένα timelapse video σε διάφορα modes.

* Το Burst capture είναι διαθέσιμο μόνο σε iOS.

Διευκρινήσεις

• General

Name	OSMO MOBILE 2
Model	OM170
Dimensions	295×113×72 mm (folded)
Weight	485 g
Consumption	1.2 W (steady and balanced status)
Controllable Range	Pan: $\pm 160^\circ$; Tilt: $\pm 155^\circ$ (with the mobile phone mounted horizontally)
Mechanical Range	Pan: $\pm 170^\circ$; Roll: -90° to $+70^\circ$; Tilt: $\pm 170^\circ$
Max Controllable Speed	120°/s
Mobile Phone Width Range	58.6 – 85 mm

• Wireless

Mode	Bluetooth Low Energy 4.0
Transmitter Power (EIRP)	<1 dBm

• Battery


Type	18650 LiPo
Capacity	2600 mAh
Energy	18 Wh
Voltage	7.2 V
Charging Temperature	41° to 104° F (5° to 40° C)
Operating Temperature	32° to 104° F (0° to 40° C)

Επίσημος Εισαγωγέας και Επίσημος Επισκευαστής DJI στην Ελλάδα

RECOMMENDED SERVICE CENTERS

EUROPE

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
DJI SERVICE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



GREEKTROTORS / www.myhelis.com

Δρυόπιδος 6, 11147 Γαλάτσι

+30 210 2136085

email: info@myhelis.com



For online support, please scan this
code with Facebook Messenger